



# SICHERHEITSDATENBLATT

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbezeichnung</b>                  | <b>51600C Original</b>  |
| <b>Verwendung der Zubereitung</b>          | Tintenstrahldruck   |
| <b>Hersteller</b>                          | Hewlett-Packard GmbH<br>Herrenberger Str. 140<br>71034 Böblingen, Deutschland |
| <b>Notrufnummer</b>                        |   |
| <b>Vergiftungsinformations-Zentrale:</b>   | 0228 - 287 3333   |
| <b>Telefonnummer für Gesundheitsfragen</b> |   |
| (Innerhalb der USA gebührenfrei)           | 1-800-457-4209  |
| (Direkt)                                   | 1-503-494-7199  |
| <b>Telefonnummer für allgemeine Fragen</b> |   |
| Telefon                                    | 07031 140   |
| <b>HP Rufnummer für Kundenfragen</b>       |   |
| (Innerhalb der USA gebührenfrei)           | 1-800-474-6836  |
| (Direkt)                                   | 1-208-323-2551  |
| <b>Revisionsdatum</b>                      | 12-Apr-2005   |
| <b>SDS nummer</b>                          | 49740   |

## 2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

| Komponente/Substanz       | CAS-Nummer  | Gewichtspro: | EU-Nummer   | EU-Klassifizierung    |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Wasser                    | 7732-18-5   | < 50         | 231-791-2   |                       |
| Ethylenglykol             | 107-21-1    | < 40         | 203-473-3   | Xn, R22               |
| Triethylenglykol          | 112-27-6    | < 15         | 203-953-2   | Xi, R36/38            |
| Food Black 2 Acid Salt #3 | Vertraulich | < 5          | Vertraulich | T, Xi, R25, 43, 52/53 |

**Bemerkungen zur Zusammensetzung** Diese Tinte enthält eine wässrige Tintenlösung. Dieses Produkt wurde nach den in den EU-Richtlinien 67/548/EEC und 1999/45/EC sowie Ergänzungen festgelegten Kriterien eingestuft. Zum genauen Wortlaut der R-Sätze siehe Abschnitt 16.

## 3. Mögliche Gefahren

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Notfall – Übersicht</b>      | Haut- oder Augenkontakt kann zu Reizungen führen.                          |
| <b>Akute Gesundheitsschäden</b> | Mögliche Gefahren sind nur aufgrund der einzelnen Komponenten zu vermuten. |



# SICHERHEITSDATENBLATT

## Hautkontakt

*Food Black 2 Acid Salt #3*

Dieses Produkt kann eine allergische Reaktion der Haut hervorrufen.

*Triethylenglykol*

Hautkontakt kann zu Reizungen führen.

## Augenkontakt

*Triethylenglykol*

Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen.

## Verschlucken

*Ethylenglykol*

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken Kann zu Nieren- und Leberschäden führen. Kann das zentrale Nervensystem schädigen.

*Food Black 2 Acid Salt #3*

Giftig beim Verschlucken.

## Mögliche Gesundheitsschäden Expositionswege

### Expositionswege

Eine übermäßige Exposition kann durch Kontakte mit der Haut oder den Augen erfolgen.

Bei normaler Handhabung ist keine Exposition durch Einatmen von Dämpfen oder Verschlucken zu erwarten.

Für diese bestimmte Mischung sind keine Daten zur Toxizität verfügbar.

### Chronische Gesundheitsschäden

Nicht bekannt

### Karzinogenität

Keine Komponente, die in dieser Mischung in einer Konzentration von 0,1% oder höher vorliegt, ist bei EU, MAK, IARC, NTP oder OSHA gelistet.

### Sonstige Angaben

Diese Tinte (schwarz) ist gemäß EU-Richtlinie 1999/45/EC mit Xn; R22 für Gesundheitsschäden klassifiziert.

---

## 4. Erste-Hilfe-Massnahmen

### Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Augen

Augen nicht reiben. Sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich sauberem, warmem Wasser ausspülen, bis alle Partikel entfernt sind. Falls die Reizung andauern sollte, suchen Sie ärztliche Hilfe auf.

#### Haut

Betroffene Hautstellen gründlich mit Wasser und einer milden Seife waschen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Reizungen auftreten oder anhalten.

#### Einatmen

An die frische Luft bringen. Falls Symptome andauern sollten, ist ärztliche Hilfe aufzusuchen.

#### Verschlucken

Falls Ingestion einer größeren Menge erfolgt sein sollte, suchen Sie ärztliche Hilfe auf.



# SICHERHEITSDATENBLATT

## 5. Massnahmen zur Brandbekämpfung

|   |  |
|---|--|
| <b>Flammpunkt und Methode</b>                         | > 93.3 °C (> 200 °F); Pensky-Martens Closed Cup (mit geschlossenem Tiegel nach Pensky-Martens) |
| <b>Gefährliche Verbrennungsprodukte</b>               | Siehe Abschnitt 10.  |
| <b>Löschmittel</b>                                    | Trockenchemikalie, CO <sub>2</sub> , Spritzwasser oder regulärer Schaum.                       |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b>                        | Keine bekannt.   |
| <b>Außergewöhnliche Brand- und Explosionsgefahren</b> | Keine bekannt.   |
| <b>Besondere brandbekämpfungsmaßnahmr</b>             | Nicht angegeben.   |

## 6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

|  |  |
|--|--|
| <b>Persönliche Vorsichtsmaßnahmen</b>                                | Geeignete Personenschutzrüstung tragen.  |
| <b>Umweltschutzvorkehrungen</b>                                      | Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.   |
| <b>Vorgehensweisen bei Verschütten oder Auslaufen des Materials.</b> | Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. Material langsam aufsaugen oder in einen verschließbaren Behälter kehren. Entsorgung gemäß den entsprechenden behördlichen Bestimmungen. Siehe auch Abschnitt 13, Hinweise zur Entsorgung |

## 7. Handhabung und Lagerung

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Handhabung</b> | Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.                                       |
| <b>Lagerung</b>   | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor extremer Hitze oder Kälte schützen. |

## 8. Expositionsbegrenzung und Persönliche Schutzausrüstungen

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>Expositionsgrenzwerte</b>   | Für dieses Produkt gibt es keine Expositionsgrenzwerte.                            |                                      |
| Deutschland (DFG) Empfohlene Kontaktgrenzen (MAK Werte)                  |  |                                      |
| Ethylenglykol  | 107-21-1   | 10 ppm MAK; 26 mg/m <sup>3</sup> MAK |
| Deutschland - TRGS 900 - Kontaktgrenzen für die Arbeitssicherheit - TWAs |  |                                      |
| Ethylenglykol  | 107-21-1   | 10 ppm TWA; 26 mg/m <sup>3</sup> TWA |
| <b>Persönliche Schutzkleidung</b>  |  |                                      |
| <b>Allgemein</b>   | Schutzkleidung tragen, um Augen- und Hautkontakt so weit wie möglich zu vermeiden. |                                      |
| <b>Hygienemaßnahmen</b>  | Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.      |                                      |
| <b>Expositionsrichtlinien</b>  | Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.  |                                      |

## 9. Physikalische und Chemische Eigenschaften

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>pH-Wert</b>     | 7.7 - 8.3         |
| <b>Dampfdruck</b>  | Nicht bestimmt    |
| <b>Siedepunkt</b>  | Nicht bestimmt    |
| <b>Löslichkeit</b> | Wasserlöslichkeit |



invent

# SICHERHEITSDATENBLATT

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Spezifisches Gewicht</b>              | 1 - 1.2              |
| <b>Flüchtige organische Verbindungen</b> | < 3 %                |
| <b>Flammpunkt</b>                        | > 93.3 °C (> 200 °F) |
| <b>Viskosität</b>                        | > 2 cp               |
| <b>Dampfdichte</b>                       | > 1 (Luft = 1,0)     |
| <b>Verdunstungsgeschwindigkeit</b>       | Nicht bestimmt       |
| <b>Entflammbarkeit</b>                   | Nicht bestimmt       |
| <b>Oxidationseigenschaften</b>           | Nicht bestimmt       |
| <b>Farbe</b>                             | Schwarz              |

---

## 10. Stabilität und Reaktivität

|  |   |
|--|---|
| <b>Stabilität</b>                      | Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.  |
| <b>Gefährliche Polymerisation</b>      | Wird nicht vorkommen.   |
| <b>Gefährliche Zersetzungsprodukte</b> | Bei Zersetzung dieses Produktes werden gasförmige Stickstoffoxide, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und/oder Kohlenwasserstoffe mit geringem Molekulargewicht freigesetzt. |
| <b>Unverträglichkeit</b>               | Unverträglich mit starken Basen und Oxidationsmitteln.  |

---

## 11. Angaben zur Toxikologie

Für diese bestimmte Mischung sind keine Daten zur Toxizität verfügbar..  
Informationen zu möglichen Gesundheitsschäden finden Sie in Abschnitt 3, Erste-Hilfe-Maßnahmen werden in Abschnitt 4 beschrieben.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Sensibilisierung</b> | Nicht sensibilisierend bei Meerschweinchen (OECD 406). (OECD 406)<br>Gemäß EU-Richtlinien 67/548/EEC und 1999/45/EC nicht als skin sensitisation klassifiziert. |
| <b>Orale Toxizität</b>  | LD50/oral/Ratte >2000mg/kg (OECD 423)<br>Gemäß EU-Richtlinien 67/548/EEC und 1999/45/EC nicht als akute orale Toxizität klassifiziert.                          |

---

## 12. Angaben zur Ökologie

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Aquatische Toxizität</b> | LC50/96Std./Elritze =>750 mg/L |
|-----------------------------|--------------------------------|

---

## 13. Hinweise zur Entsorgung

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Hinweise zur entsorgung</b> | Entsorgung gemäß den entsprechenden behördlichen Bestimmungen. |
|--------------------------------|--|

---

## 14. Angaben zum Transport

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Allgemein</b> | In den Vereinigten Staaten nicht geregelt lt. DOT, IATA, ADR, IMDG oder RID. |
|------------------|--|



# SICHERHEITSDATENBLATT

## IATA

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Versandbezeichnung</b>           | Entfällt |
| <b>Gefahrenklasse</b>               | Entfällt |
| <b>Ausnahmen bei der Verpackung</b> | Keine    |
| <b>UN-Identifikationsnummer</b>     | Keine    |
| <b>Verpackungsgruppe</b>            | N/A      |

---

## 15. Vorschriften

### Internationale Bestimmungen

Alle chemischen Substanzen in diesem HP Produkt sind gemäß den Gesetzen zur Kennzeichnung von chemischen Substanzen in folgenden Ländern gelistet oder von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen: USA(TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Schweiz, Kanada (DSL/NDSL), Australien, Japan, Philippinen, Südkorea, Neuseeland und China.

### EU-Klassifizierung und -Kennzeichnung



Xn -  
Gesundheitssch

Enthält ethylenglykol.

Enthält Food Black 2 Acid Salt. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

|                           |       |  |
|---------------------------|-------|--|
| <b>Gefahrensätze</b>      | R22   | Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.  |
| <b>Sicherheitssätze</b>   | S2    | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  |
|                           | S46   | Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. |
| <b>Water hazard class</b> | WGK 2 |  |

---

## 16. Sonstige Angaben

**Informationen des Herstellers** Hewlett-Packard Company  
1000 NE Circle Boulevard  
Corvallis, OR 97330-4239 US

### Definition(en) EU-Gefahrensätze für

|        |   |
|--------|---|
| R22    | Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.   |
| R25    | Giftig beim Verschlucken.   |
| R36/38 | Reizt die Augen und die Haut.   |
| R43    | Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.   |
| R52/53 | Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. |

**Sonstige Angaben** Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 91/155/EWG (ergänzt durch 2001/58/EG) herausgegeben.

**Ausgabedatum** 12-Apr-2005  
**Fassung** 1  
**rsd trans** 23-Mar-2005



# SICHERHEITSDATENBLATT

## Rechtliche Hinweise

Dieses Sicherheitsdatenblatt wird den Kunden von der Hewlett-Packard Company unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Daten entsprechen dem aktuellen Wissensstand der Hewlett-Packard Company zum Zeitpunkt der Herausgabe. Aus diesem Datenblatt kann keine Garantie bestimmter Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder Eignung dieser Produkte für bestimmte Anwendungen abgeleitet werden. Dieses Dokument wurde gemäß den in Abschnitt 1 angeführten gesetzlichen Regelungen erstellt und entspricht u. U. nicht den rechtlichen Bestimmungen in anderen Ländern.

## Erklärung der Abkürzungen

|  |   |
|--|---|
| <b>ACGIH</b>                             | Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker            |
| <b>CAS</b>                               | U.S. "Chemical Abstracts Service"   |
| <b>CERCLA</b>                            | Umfassendes Umwelt-Antwortschreiben.Ausgleichszahlungs- und Haftungs-Akt. |
| <b>CFR</b>                               | Kodierung nach US-Bestimmungen  |
| <b>COC</b>                               | Cleveland Open Cup (COC)  |
| <b>DOT</b>                               | Transportabteilung  |
| <b>EPCRA</b>                             | Notfallmaßnahmenplanung und "Community Right-to Know Act"                 |
| <b>IARC</b>                              | International Agency for Research on Cancer                               |
| <b>NIOSH</b>                             | National Institute for Occupational Safety and Health                     |
| <b>NTP</b>                               | National Toxicology Program   |
| <b>OSHA</b>                              | Occupational Safety and Health Administration                             |
| <b>PEL (Zulässiges Expositionsmass)</b>  | Zulässiger Expositionsgrenzwert   |
| <b>RCRA</b>                              | Resource Conservation and Recovery Act                                    |
| <b>REC</b>                               | Empfohlen   |
| <b>REL</b>                               | Empfohlener Expositionsgrenzwert  |
| <b>SARA</b>                              | Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986                      |
| <b>STEL</b>                              | Grenzwert bei kurzfristiger Exposition                                    |
| <b>TCLP</b>                              | Toxicity Characteristics Leaching Procedure                               |
| <b>TLV</b>                               | Schwellenwert   |
| <b>TSCA</b>                              | Toxic Substances Control Act  |
| <b>Flüchtige organische Bestandteile</b> | Flüchtige Organische Bestandteile   |